

NOMENKLATURA

- | | |
|--|---|
| <p>1. Veřejné bazény, lázeňské bazény, hotelové a privátní bazény</p> <p>1.1 Konstrukční řešení bazénů</p> <p>1.1.1 Stropy</p> <p>1.1.1.1 Pohyblivé stropy</p> <p>1.1.1.2 Montované stropy (fólie)</p> <p>1.1.1.3 Zastřešení</p> <p>1.1.2 Stěny</p> <p>1.1.2.1 Dekorativní mozaika (keramika, sklo)</p> <p>1.1.2.2 Dekorativní návrhy stěn</p> <p>1.1.2.3 Lepidla na obkladové materiály</p> <p>1.1.2.4 Fólie</p> <p>1.1.2.5 Keramické dlaždice</p> <p>1.1.3 Podlahové plochy</p> <p>1.1.3.1 Protiskluzový systém</p> <p>1.1.3.2 Lepidla na obkladové materiály</p> <p>1.1.3.3 Keramické dlaždice</p> <p>1.1.3.4 Laminátové podlahy</p> <p>1.1.3.5 Podlahy z přírodního kamene</p> <p>1.1.4 Okna, dveře</p> <p>1.1.5 Vybavení bazénu pro volný čas</p> <p>1.1.5.1 Věže, plošiny</p> <p>1.1.5.2 Příčky sprchových koutů</p> <p>1.1.5.3 Schody a schodiště</p> <p>1.1.5.4 Imitace přírodní skály</p> <p>1.1.5.5 Šatní uzamykatelné skříňky</p> <p>1.1.5.6 Systémy pro plavání v rychlém proudu</p> <p>1.1.5.7 Zábradlí</p> <p>1.1.5.8 Podlahové vodní trysky, gejzíry</p> <p>1.1.5.9 Šatny, kabiny</p> <p>1.1.5.10 Podvodní systémy (okna, reproduktory, osvětlení)</p> <p>1.1.5.11 Kamerové dohlížecí systémy</p> <p>1.1.5.12 Vodní atrakce (klouzačky, rychlé skluzavky, vodní efekty)</p> <p>1.1.5.13 Generátory vlnobití</p> <p>1.2 Výstavba bazénu</p> <p>1.2.1 Konstrukce</p> <p>1.2.1.1 Prefabrikované objekty</p> <p>1.2.1.2 Vnitřní bazény</p> <p>1.2.1.3 Nafukovací haly</p> <p>1.2.2 Bazény</p> <p>1.2.2.1 Uzavírací mřížové systémy, pohyblivé mřížové systémy</p> <p>1.2.2.2 Montované bazény</p> <p>1.2.2.3 Obložení bazénů</p> <p>1.2.2.4 Obvodové kamenné systémy pro bazény</p> <p>1.2.2.5 Opravy bazénů</p> <p>1.2.2.6 Skládací bazény</p> <p>1.2.2.7 Bazény z nerez oceli</p> <p>1.2.2.8 Bazénové stavebnice</p> <p>1.2.2.9 Zvedací podlahy</p> <p>1.2.2.10 Zvedací stěny</p> <p>1.2.2.11 Bazény z izolačních cihel</p> <p>1.2.2.12 Koupelové systémy pro vodoléčbu</p> <p>1.2.2.13 Plastové bazény</p> <p>1.2.2.14 Betonové bazény</p> <p>1.2.2.15 Přepadové kanály</p> <p>1.2.2.16 Vodní potrubí</p> | <p>1.3 Technologie bazénů</p> <p>1.3.1 Vytápění, větrání, ohřivače vody, úspory energií</p> <p>1.3.1.1 Armatury a příslušenství</p> <p>1.3.1.2 Vytápění podlah</p> <p>1.3.1.3 Topná zařízení</p> <p>1.3.1.4 Kotle a bojler</p> <p>1.3.1.5 Radiátory</p> <p>1.3.1.6 Radiátory, klimatizační systémy a zařízení</p> <p>1.3.1.7 Vysoušeče vzduchu</p> <p>1.3.1.8 Ventilátory</p> <p>1.3.1.9 Měřicí a regulační systémy, zařízení</p> <p>1.3.1.10 Čerpadla</p> <p>1.3.1.11 Kryty bazénů</p> <p>1.3.1.12 Solární technika</p> <p>1.3.1.13 Tepelná čerpadla</p> <p>1.3.1.14 Systémy pro rekuperaci tepla</p> <p>1.3.1.15 Výměníky tepla</p> <p>1.3.2 Zdravotechnika</p> <p>1.3.2.1 Zařizovací předměty a příslušenství</p> <p>1.3.2.2 Sprchy</p> <p>1.3.2.3 Systémy pro dezinfekci nohou</p> <p>1.3.2.4 Ochrana proti korozi</p> <p>1.3.2.5 Měřicí a regulační systémy, zařízení</p> <p>1.3.2.6 Vany</p> <p>1.3.3 Úprava vody</p> <p>1.3.3.1 Prostředky pro hubení řas</p> <p>1.3.3.2 Příslušenství</p> <p>1.3.3.3 Průmyslová úprava vody</p> <p>1.3.3.4 Chemické prostředky pro úpravu vody</p> <p>1.3.3.5 Chlorovací systémy</p> <p>1.3.3.6 Systémy pro chlorování a elektrolýzu</p> <p>1.3.3.7 Dávkovací zařízení plynného chlóru</p> <p>1.3.3.8 Dávkovací systémy</p> <p>1.3.3.9 Dávkovací systémy pro práškové aktivní uhlí</p> <p>1.3.3.10 Dávkovací čerpadla</p> <p>1.3.3.11 Demineralizace, změkčování vody, odvápnující systémy</p> <p>1.3.3.12 Sterilizační systémy, zařízení</p> <p>1.3.3.13 Filtry, filtrační systémy, čištění filtrů</p> <p>1.3.3.14 Materiály filtrů</p> <p>1.3.3.15 Flokulační činidla</p> <p>1.3.3.16 Plynné výstražné systémy pro chlór</p> <p>1.3.3.17 Plynné výstražné systémy pro ozón</p> <p>1.3.3.18 Dávkovací systém oxidu uhličitého</p> <p>1.3.3.19 Ochrana proti korozi</p> <p>1.3.3.20 Membránové filtry</p> <p>1.3.3.21 Zařízení pro měřicí a regulační systémy</p> <p>1.3.3.22 Ozónové systémy</p> <p>1.3.3.23 Regulátory hodnoty pH</p> <p>1.3.3.24 Čerpadla</p> <p>1.3.3.25 Oxidačně redukční systémy</p> <p>1.3.3.26 Systémy pro úpravu s instalací u dna</p> <p>1.3.3.27 Činidla pro přípravu na zimu</p> <p>1.3.3.28 Systémy pro zpětnou osmózu</p> <p>1.3.3.29 UV systémy</p> <p>1.3.3.30 Zařízení pro analýzu vody</p> <p>1.3.4 Elektrotechnické systémy</p> <p>1.3.4.1 Osvětlovací systémy</p> <p>1.3.4.2 Systémy pro měření a regulaci</p> <p>1.3.4.3 Transformátory</p> <p>1.3.4.4 Technologie centrálního vedení</p> |
|--|---|

- 1.3.5 Stavební fyzika
 - 1.3.5.1 Těsnící materiály
 - 1.3.5.2 Systémy pro zachycování par
 - 1.3.5.3 Dilatační spáry
- 1.4 Vybavení a doplňková zařízení**
 - 1.4.1 Pokladní systémy
 - 1.4.1.1 Automatické pokladny
 - 1.4.1.2 Turnikety
 - 1.4.1.3 Vstupenky
 - 1.4.1.4 Různé mincovní automaty, zařízení pro třídění mincí
 - 1.4.1.5 Stroje na výdej vstupenek, stroje na kontrolu vstupenek
 - 1.4.1.6 Zařízení pro pokladny
 - 1.4.1.7 Úložná uzamykatelná zařízení
 - 1.4.1.8 Stroje na žetony
 - 1.4.2 Zařízení
 - 1.4.2.1 Odpadkové koše
 - 1.4.2.2 Barometry, teploměry, vlhkoměry
 - 1.4.2.3 Vysoušeče vlasů, vysoušeče rukou
 - 1.4.2.4 Hudební kulisa
 - 1.4.2.5 Oddělovací lana
 - 1.4.2.6 Branky pro vodní sporty
 - 1.4.3 Potápěcí zařízení
 - 1.4.3.1 Potápěcí prkna
 - 1.4.3.2 Potápěcí věže
 - 1.4.3.3 Startovací bloky
 - 1.4.4 Nábytek a zařízení
 - 1.4.4.1 Koupelové matrace
 - 1.4.4.2 Koupací boty
 - 1.4.4.3 Sedadla
 - 1.4.4.4 Zahradní nábytek
 - 1.4.4.5 Lavice
 - 1.4.4.6 Sluneční terasy
 - 1.4.4.7 Rostliny (přírodní/umělé)
 - 1.4.4.8 Slunečníky, markýzy
 - 1.4.4.9 Speciální osvětlení
 - 1.4.4.10 Převisy
 - 1.4.5 Příslušenství
 - 1.4.5.1 Jiná příslušenství
- 2. Rehabilitační bazény, fyzioterapie**
 - 2.1 Výstavba rehabilitačních bazénů**
 - 2.1.1 Bazény
 - 2.1.1.1 Uzavírací mřížové systémy, pohyblivé mřížové systémy
 - 2.1.1.2 Obložení bazénů
 - 2.1.1.3 Obvodové kamenné systémy pro bazény
 - 2.1.1.4 Opravy bazénů
 - 2.1.1.5 Rehabilitační bazény
 - 2.1.1.6 Bazény z nerez oceli
 - 2.1.1.7 Bazénové stavebnice
 - 2.1.1.8 Zvedací podlahy
 - 2.1.1.9 Koupelové systémy pro vodoléčbu
 - 2.1.1.10 Plastové bazény
 - 2.1.1.11 Terapeutické bazény
 - 2.1.1.12 Přepadové kanály
 - 2.2 Konstrukce rehabilitačních bazénů**
 - 2.2.1 Stropy
 - 2.2.1.1 Zastřešení
- 2.2.2 Stěny
 - 2.2.2.1 Dekorativní mozaika (keramika, sklo)
 - 2.2.2.2 Dekorativní návrhy stěn
 - 2.2.2.3 Lepidla na obkladové materiály
 - 2.2.2.4 Fólie
 - 2.2.2.5 Keramické dlaždice
 - 2.2.2.6 Speciální omítky
 - 2.2.2.7 Příčky
 - 2.2.3 Podlahové plochy
 - 2.2.3.1 Protiskluzový systém
 - 2.2.3.2 Lepidla na obkladové materiály
 - 2.2.3.3 Keramické dlaždice
 - 2.2.3.4 Laminátové podlahy
 - 2.2.3.5 Podlahy z přírodního kamene
 - 2.2.4 Okna, dveře
 - 2.2.5 Vybavení bazénu pro volný čas
 - 2.2.5.1 Parní sprchy
 - 2.2.5.2 Příčky sprchových koutů
 - 2.2.5.3 Schody a schodiště
 - 2.2.5.4 Šatní uzamykatelné skříňky
 - 2.2.5.5 Systémy pro plavání v rychlém proudu
 - 2.2.5.6 Zábradlí
 - 2.2.5.7 Šatny, kabiny
 - 2.2.5.8 Podvodní systémy
 - 2.2.5.9 Kamerové dohlížecí systémy
- 2.3 Technologie rehabilitačních bazénů**
 - 2.3.1 Vytápění, větrání, ohříváče vody, úspory energií
 - 2.3.1.1 Armatury a příslušenství
 - 2.3.1.2 Vytápění podlah
 - 2.3.1.3 Topná zařízení
 - 2.3.1.4 Kotle a bojlerly
 - 2.3.1.5 Radiátory
 - 2.3.1.6 Radiátory, klimatizační systémy a zařízení
 - 2.3.1.7 Vysoušeče vzduchu
 - 2.3.1.8 Ventilátory
 - 2.3.1.9 Měřicí a regulační systémy, zařízení
 - 2.3.1.10 Čerpadla
 - 2.3.1.11 Kryty bazénů
 - 2.3.1.12 Solární technika
 - 2.3.1.13 Tepelná čerpadla
 - 2.3.1.14 Systémy pro rekuperaci tepla
 - 2.3.1.15 Výměníky tepla
 - 2.3.2 Zdravotechnika
 - 2.3.2.1 Zařizovací předměty a příslušenství
 - 2.3.2.2 Sprchy
 - 2.3.2.3 Systémy pro dezinfekci nohou
 - 2.3.2.4 Ochrana proti korozi
 - 2.3.2.5 Měřicí a regulační systémy, zařízení
 - 2.3.2.6 Vany
 - 2.3.3 Úprava vody
 - 2.3.3.1 Prostředky pro hubení řas
 - 2.3.3.2 Příslušenství
 - 2.3.3.3 Průmyslová úprava vody
 - 2.3.3.4 Chemické prostředky pro úpravu vody
 - 2.3.3.5 Chlorovací systémy
 - 2.3.3.6 Systémy pro chlorování a elektrolýzu
 - 2.3.3.7 Dávkovací zařízení plynného chlóru
 - 2.3.3.8 Dávkovací systémy
 - 2.3.3.9 Dávkovací systémy pro práškové aktivní uhlí
 - 2.3.3.10 Dávkovací čerpadla
 - 2.3.3.11 Demineralizace, změkčování vody, odvápnující systémy

- 2.3.3.12 Sterilizační systémy, zařízení
- 2.3.3.13 Filtry, filtrační systémy, čištění filtrů
- 2.3.3.14 Materiály filtrů
- 2.3.3.15 Flokulační činidla
- 2.3.3.16 Plynne výstražné systémy pro chlór
- 2.3.3.17 Plynne výstražné systémy pro ozón
- 2.3.3.18 Dávkovací systém oxidu uhličitého
- 2.3.3.19 Ochrana proti korozi
- 2.3.3.20 Zařízení pro měřicí a regulační systémy
- 2.3.3.21 Ozónové systémy
- 2.3.3.22 Regulátory hodnoty pH
- 2.3.3.23 Čerpadla
- 2.3.3.24 Oxidačně redukční systémy
- 2.3.3.25 Systémy pro úpravu s instalací u dna
- 2.3.3.26 UV systémy
- 2.3.3.27 Zařízení pro analýzu vody

- 2.3.4 Elektrotechnické systémy
- 2.3.4.1 Osvětlovací systémy
- 2.3.4.2 Systémy pro měření a regulaci

- 2.3.5 Stavební fyzika

- 2.4 Vybavení a doplňková zařízení**

- 2.4.1 Pokladní systémy
- 2.4.1.1 Automatické pokladny
- 2.4.1.2 Turnikety
- 2.4.1.3 Vstupenky
- 2.4.1.4 Různé mincovní automaty, zařízení pro třídění mincí
- 2.4.1.5 Stroje na výdej vstupenek, stroje na kontrolu vstupenek
- 2.4.1.6 Zařízení pro pokladny
- 2.4.1.7 Úložná uzamykatelná zařízení
- 2.4.1.8 Stroje na žetony

- 2.4.2 Zařízení
- 2.4.2.1 Balneologická zařízení
- 2.4.2.2 Barometry, teploměry, vlhkoměry
- 2.4.2.3 Zařízení pro elektroterapii
- 2.4.2.4 Zařízení pro ergoterapii
- 2.4.2.5 Fyzioterapeutická zařízení
- 2.4.2.6 Infračervené reflektory
- 2.4.2.7 Inhalační zařízení
- 2.4.2.8 Masážní a vibrační zařízení
- 2.4.2.9 Zařízení pro přípravu obličejových a tělových obkladů
- 2.4.2.10 Podvodní tlakové masáže s využitím vodních proudů
- 2.4.2.11 Ultrafialové osvětlení
- 2.4.2.12 Systémy pro léčbu teplem

- 3. Sauny**

- 3.1 Výstavby saun**

- 3.1.1 Zařízení pro saunování
- 3.1.1.1 Parní sauny
- 3.1.1.2 Zemní sauny
- 3.1.1.3 Turecké lázně
- 3.1.1.4 Rasulské sauny
- 3.1.1.5 Saunové sruby
- 3.1.1.6 Vnitřní sauny
- 3.1.1.7 Sněžné systémy

- 3.1.2 Bazény
- 3.1.2.1 Uzavírací mřížové systémy, pohyblivé mřížové systémy
- 3.1.2.2 Obložení bazénů
- 3.1.2.3 Obvodové kamenné systémy pro bazény
- 3.1.2.4 Opravy bazénů
- 3.1.2.5 Rehabilitační bazény

- 3.1.2.6 Bazény z nerez oceli
- 3.1.2.7 Bazénové stavebnice
- 3.1.2.8 Zařízení pro mytí nohou
- 3.1.2.9 Koupelové systémy pro vodoléčbu
- 3.1.2.10 Plastové bazény
- 3.1.2.11 Malé bazény
- 3.1.2.12 Přepadové kanály

- 3.2 Konstrukční řešení sauny**

- 3.2.1 Stropy

- 3.2.2 Stěny
- 3.2.2.1 Dekorativní mozaika (keramika, sklo)
- 3.2.2.2 Dekorativní návrhy stěn
- 3.2.2.3 Lepidla na obkladové materiály
- 3.2.2.4 Keramické dlaždice
- 3.2.2.5 Příčky

- 3.2.3 Podlahové plochy
- 3.2.3.1 Protiskluzový systém
- 3.2.3.2 Lepidla na obkladové materiály
- 3.2.3.3 Keramické dlaždice
- 3.2.3.4 Podlahy z přírodního kamene

- 3.2.4 Okna, dveře

- 3.2.5 Vybavení bazénu pro volný čas
- 3.2.5.1 Parní sprchy
- 3.2.5.2 Schody a schodiště
- 3.2.5.3 Šatní uzamykatelné skříňky
- 3.2.5.4 Systémy pro plavání v rychlém proudu
- 3.2.5.5 Infračervené ohřívárny
- 3.2.5.6 Saunová topidla
- 3.2.5.7 Systémy vodních proudů

- 3.3 Technologie sauny**

- 3.3.1 Vytápění, větrání, ohříváče vody, úspory energií
- 3.3.1.1 Armatury a příslušenství
- 3.3.1.2 Radiátory
- 3.3.1.3 Radiátory, klimatizační systémy a zařízení
- 3.3.1.4 Vysoušeče vzduchu
- 3.3.1.5 Ventilátory
- 3.3.1.6 Měřicí a regulační systémy, zařízení
- 3.3.1.7 Čerpadla
- 3.3.1.8 Kryty bazénů
- 3.3.1.9 Solární technika
- 3.3.1.10 Tepelná čerpadla
- 3.3.1.11 Systémy pro rekuperaci tepla
- 3.3.1.12 Výměníky tepla

- 3.3.2 Zdravotechnika
- 3.3.2.1 Zařizovací předměty a příslušenství
- 3.3.2.2 Sprchy
- 3.3.2.3 Systémy pro dezinfekci nohou
- 3.3.2.4 Ochrana proti korozi
- 3.3.2.5 Měřicí a regulační systémy, zařízení
- 3.3.2.6 Vany

- 3.3.3 Úprava vody
- 3.3.3.1 Prostředky pro hubení řas
- 3.3.3.2 Příslušenství
- 3.3.3.3 Průmyslová úprava vody
- 3.3.3.4 Chemické prostředky pro úpravu vody
- 3.3.3.5 Chlorovací systémy
- 3.3.3.6 Systémy pro chlorování a elektrolyzu
- 3.3.3.7 Dávkovací zařízení plynného chlóru

- 3.3.3.8 Dávkovací systémy
- 3.3.3.9 Dávkovací systémy pro práškové aktivní uhlí
- 3.3.3.10 Dávkovací čerpadla
- 3.3.3.11 Demineralizace, změkčování vody, odvápnující systémy
- 3.3.3.12 Sterilizační systémy, zařízení
- 3.3.3.13 Filtry, filtrační systémy, čištění filtrů
- 3.3.3.14 Materiály filtrů
- 3.3.3.15 Flokulační činidla
- 3.3.3.16 Plynné výstražné systémy pro chlór
- 3.3.3.17 Plynné výstražné systémy pro ozón
- 3.3.3.18 Dávkovací systém oxidu uhličitého
- 3.3.3.19 Ochrana proti korozi
- 3.3.3.20 Zařízení pro měřicí a regulační systémy
- 3.3.3.21 Ozónové systémy
- 3.3.3.22 Regulátory hodnoty pH
- 3.3.3.23 Čerpadla
- 3.3.3.24 Oxidačně redukční systémy
- 3.3.3.25 Systémy pro úpravu s instalací u dna
- 3.3.3.26 UV systémy
- 3.3.3.27 Zařízení pro analýzu vody

- 3.3.4 Elektrotechnické systémy
- 3.3.4.1 Osvětlovací systémy
- 3.3.4.2 Systémy pro měření a regulaci

3.3.5 Stavební fyzika

3.4 Vybavení a doplňková zařízení

- 3.4.1 Pokladní systémy
- 3.4.1.1 Automatické pokladny
- 3.4.1.2 Turnikety
- 3.4.1.3 Vstupenky
- 3.4.1.4 Stroje na výdej vstupenek, stroje na kontrolu vstupenek
- 3.4.1.5 Zařízení pro pokladny
- 3.4.1.6 Úložná uzamykatelná zařízení
- 3.4.1.7 Stroje na žetony

- 3.4.2 Zařízení
- 3.4.2.1 Barometry, teploměry, vlhkoměry
- 3.4.2.2 Odpadkové koše
- 3.4.2.3 Vysoušeče vlasů, vysoušeče rukou

- 3.4.3 Nábytek a zařízení
- 3.4.3.1 Koupelové matrace
- 3.4.3.2 Koupací boty
- 3.4.3.3 Lavice
- 3.4.3.4 Sedadla
- 3.4.3.5 Sluneční terasy
- 3.4.3.6 Převisy
- 3.4.3.7 Slunečníky, markýzy
- 3.4.3.8 Speciální osvětlení
- 3.4.3.9 Zrcadla

- 3.4.4 Příslušenství
- 3.4.4.1 Koupelové extrakty, oleje
- 3.4.4.2 Saunové esence
- 3.4.4.3 Saunové soli
- 3.4.4.4 Saunová příslušenství

4. Fitness, wellness, solária a whirlpools

4.1 Přístroje pro fitness

- 4.1.1. Zařízení pro vodní cvičení a aerobic
- 4.1.2. Kardiovaskulární zařízení
- 4.1.3. Technická lékařská zařízení
- 4.1.4. Zařízení pro hry
- 4.1.5. Zařízení pro sport
- 4.1.6. Zařízení pro plavání
- 4.1.7. Zařízení pro vodní hry

4.2 Solária

- 4.2.1 Zařízení pro opalování
- 4.2.2 Solária
- 4.2.3 Opalovací lehátka

4.3 Whirlpools

- 4.3.1 Jacuzzi

4.4 Wellness

- 4.4.1 Zařízení
- 4.4.2 Výrobky pro krásu a kosmetika
- 4.4.3 Zdravotní zařízení

5. Dezinfekce, údržba a čištění

- 5.1 Přístroje pro dezinfekci, údržbu a čištění
- 5.2 Chemická čistící činidla a prostředky pro údržbu

6. Technická literatura, vydavatelství

- 6.1. Technická literatura
- 6.2. Časopisy
- 6.3. Vydavatelství

7. Stavební, projekční a developerské firmy

- 7.1. Stavební firmy
- 7.2. Projekční firmy
- 7.3. Developerské firmy
- 7.4. Konzultační a designérské firmy

8. Sdružení, organizace, školy

- 8.1. Profesní sdružení
- 8.2. Organizace
- 8.3. Vzdělávání, doškolován, rekvalifikace

1
**Praha, 9. - 12. března 2005
 Pražský veletržní areál Letňany**

pouze pro vnitřní potřebu

registrační č.: _____ **datum:** _____
Uzávěrka Závazných přihlášek je 10. prosince 2004.

Obchodní jméno firmy _____	stát _____
Adresa: ulice _____ město _____	PSC _____
telefon vč. předvolby _____	fax _____
Kontaktní osoba _____	telefon _____ fax _____
mobilní telefon _____	e-mail _____
Ředitel (celý titul) _____	internet (www) _____
DIČ _____ IČO _____	bankovní spojení _____

Pokud chcete korespondenci ohledně účasti na veletrhu zasílat na jinou než výše uvedenou adresu (např. realizační agentura), uveďte ji zde. Vyplňte-li i IČO a DIČ, bude tato adresa použita i pro vystavení daňových dokladů.

Obchodní jméno firmy _____	stát _____
Adresa: ulice _____ město _____	PSC _____
telefon vč. předvolby _____	fax _____
Kontaktní osoba _____	telefon _____ fax _____
mobilní telefon _____	e-mail _____
DIČ _____ IČO _____	Bankovní spojení _____

Objednáváme výstavní plochu na veletrhu

 v tematické skupině číslo
 (doplňte dle nomenklatury)

(vyplňte)

Členství v ABAS ČR
 ANO

 NE

KRYTÁ PLOCHA šířka _____ m x hloubka _____ m (uvádějte pouze celé metry) celkem m² _____ typ plochy označte křížkem
 (bez stavby stánku)

řadová 1500 Kč/m ² <input type="checkbox"/> s volnou čelní stranou	rohová 1700 Kč/m ² <input type="checkbox"/> se dvěma stranami otevřenými min. plocha 20 m ²	tvaru U 1900 Kč/m ² <input type="checkbox"/> se třemi stranami otevřenými min. plocha 40 m ²	ostrovní 2100 Kč/m ² <input type="checkbox"/> se čtyřmi stranami otevřenými min. plocha 60 m ²
---	--	---	---

slevy z objednaných ploch: - 5% z plochy převyšující 50 m² - 10% z plochy převyšující 100 m²
 - 10% pro členy ABAS ČR

příplatek za dvoupodlažní část expozice
 800 Kč/m² _____ počet m² _____

celková výška stánku bude _____ cm, dominanta nad 300 cm výšky stánku bude _____ cm vlajkový stožár ANO NE
 (v případě neuvedení těchto údajů předpokládáme celoplošnou výšku stánku 250 cm)

VENKOVNÍ PLOCHA 900 Kč/m² šířka _____ m x hloubka _____ m (uvádějte pouze celé metry) celkem m² _____
 (bez stavby stánku) minimální plocha 12 m² Objednaná plocha musí respektovat **vnější obrysovou hranu střechy stánku.**

Po obdržení Závazné přihlášky Vám zašleme potvrzení o jejím zaevidování, zálohovou fakturu na výstavní plochu a objednané služby. Následně obdržíte rastr veletrhu s vyznačením umístění vaší plochy a Objednávkový katalog služeb.

Registrační poplatek vystavovatele 2500 Kč. (všechny ceny jsou uváděny bez DPH)

Předběžně objednáme realizaci stánku pořadatelem ANO NE
 V případě že NE, uveďte, prosím, Vaši realizační firmu _____
Cena základní stavby stánků činí cca 750 – 900 Kč/m² (bez DPH).

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Obchodními podmínkami ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu Bazény, sauny & solária 2005, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti.

místo, datum _____

razítko, podpis

Článek I. - ÚČAST NA VELETRZÍCH A PŘIDĚLENÍ PLOCH

Základní podmínkou účasti na veletrhu je doručení řádně vyplněné Závazné přihlášky v termínu určeném uzávěrkou Závazných přihlášek. Po jejím obdržení zašle ABF, a.s. vystavovateli potvrzení o jejím přijetí (tímto vzniká mezi ABF, a.s. /dále jen ABF/ a vystavovatelem smluvní vztah) a zálohovou fakturu za objednanou výstavní plochu, registrační poplatek a technické služby. Její úhrada je podmínkou pro předání výstavní plochy, či realizaci objednaných technických služeb. Konečná faktura s odečtením záloh bude zaslána až po ukončení veletrhu.

ABF si vyhrazuje právo na zmenšení objednané plochy, na změnu jejího tvaru a umístění - objednávka účasti je i v tomto případě pro vystavovatele závazná.

Zálohová faktura za objednané služby bude zaslána před zahájením veletrhu a její úhrada bude podmínkou pro zahájení montáže expozice. Konečná faktura, spolu s DPH a odečtením záloh, bude zaslána až po ukončení veletrhu.

Pokud není potvrzená plocha z důvodů zaviněných organizátorem veletrhu vystavovateli k dispozici, má vystavovatel nárok na vrácení uhrazeného nájemného. Požadavky na úhradu případných škod vzniklých vystavovateli z tohoto důvodu organizátor neakceptuje a neuhradí.

Článek II. - PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

V základní ceně nájmu a registračním poplatku je zahrnuto:

- nájemné za plochu po dobu montáže, průběhu veletrhu a demontáže
- zařazení do Katalogu veletrhu v rozsahu údajů vyznačených v Objednávce záznamu do Katalogu (viz strana 3)
- zařazení do orientačního systému veletrhu
- pět vystavovatelských průkazů pro firmy s objednanou plochou do 30 m²
- jeden vystavovatelský průkaz za každých započatých 10 m² přesahujících plochu 30 m²
- montážní / demontážní průkazy pro realizační týmy
- karty pro volné vjezdy do areálu v průběhu montáže a demontáže (při montáži a demontáži je omezená doba stání v areálu - vjezdové karty jsou poskytovány na kauci)
- Katalog veletrhu tištěný
- vstup na společenský večer pro 2 osoby

V základní ceně nájmu a registračním poplatku není zahrnuto:

- obvodové stěny stánku ani jeho jiné vybavení, ani stěny sousedních stánků
- Za každou další firmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (předvedením exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprogramem apod.) je vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele. Firma takto řádně zaregistrovaná bude v plném rozsahu jako vystavovatel uvedena v Katalogu veletrhu. **V případě porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele ve dvojnásobné výši v průběhu veletrhu.**
- další záznamy o firmě - tj. pobočky, divize, obchodní zastoupení apod.

Smluvní pokuta

50 % celkové fakturované částky při zrušení Závazné přihlášky v termínu od 17. 1. do 13. 2. 2005

100 % celkové fakturované částky při zrušení Závazné přihlášky v termínu od 14. 2. 2005 do zahájení veletrhu

Článek III. - VÝSTAVNÍ PLOCHA

ABF pronajímá:

- krytou výstavní plochu bez zařízení, s možností přivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu a úklidu na základě objednávky
- venkovní výstavní plochu na vymezených volných plochách výstaviště

Pokud si vystavující firma sama nezajistí stánek nebo si jeho realizaci neobjedná u ABF, bude mít k dispozici pouze neohraničenou objednanou výstavní plochu.

Článek IV. - BEZPEČNOST A POJIŠTĚNÍ

Vystavovatel nesmí ve své expozici ani na území výstaviště skladovat nebo používat žádné hořlavé a radioaktivní látky, výbušniny, kyseliny, jedy a jiné zdravotně škodlivé látky. Vystavovatel je povinen dodržovat platné technické, požární a bezpečnostní předpisy.

ABF nezodpovídá na výstavišti vystavovatelům ani jejich spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození exponátů, vybavení a zařízení stánků, zboží, obalů, balících materiálů bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, dopravě či v průběhu veletrhu. Vystavovatel je proto povinen nechat si pojistit všechny exponáty a výše uvedené materiály, jak svoje, tak i spoluvystavovatelů na celou dobu jejich přítomnosti na výstavišti proti veškerým nebezpečím, která pro majetek vystavovatele přicházejí v úvahu.

Článek V. - TECHNICKO-POŽÁRNÍ PŘEDPISY, ENERGETICKÉ PŘEDPISY A SMĚRNICE PRO PROVOZ DOČASNÉ ELEKTROINSTALACE

Po dobu konání veletrhu i při jejich montáži a demontáži je ve všech krytých prostorách areálu **zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.**

Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání veletrhu a demontáže obecně závazné právní předpisy České republiky a technické normy pro výše uvedené oblasti včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením. Dále je povinen respektovat příslušné protipožární předpisy platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární asistenční služby a pracovníků ABF. Prozatímní el. zařízení musí být v souladu s ČSN 341090 a musí vyhovovat všem ostatním platným elektrotechnickým předpisům. Elektroinstalační práce může provádět pouze firma s platným oprávněním k této činnosti, tj. „Osvědčení o způsobilosti dle zákona č. 174/1968 Sb., § 4 písmeno f a § 3 odst. 2 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb.“.

Článek VI. - ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE STÁNKU

Stavba stánku je nabízena a realizována ABF. Vystavovatel, který nevyužije této nabídky a stavbu stánku si zajišťuje sám nebo přes svoji agenturu, je povinen předložit půdorys a čelní pohled stánku s vyznačením výškových dominant a zakótováním umístění přívodu elektřiny, vody a odpadu ke schválení ABF nejdříve do 21. ledna 2005 a oznámit realizační firmu. Vystavovatel je povinen dodržovat rastr výstavní plochy, tzn. ničím půdorysně nepřesahovat vyměřenou plochu a to ani v případě vysunutých výškových dominant (**Pozor! - venkovní stánky většinou přesahují střechou svůj půdorys**).

Vystavovatel je povinen opustit výstavní plochu po demontáži ve stavu v jakém byla před zahájením montáže. Jakékoli zničení, nadměrné znečištění aj. je vystavovatel povinen uhradit dle skutečně vzniklých nákladů při odstraňování škod (znečištění).

Článek VII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré stížnosti ze strany vystavovatele vůči ABF po dobu montáže a průběhu veletrhu musí být předloženy písemně manažeru veletrhu nebo pověřenému zástupci do konce veletrhu, po dobu demontáže do jejího skončení.

Jakékoliv další nároky ze strany vystavovatele vůči ABF mohou být uplatněny písemně do 2 týdnů po skončení veletrhu. Všechny nároky vystavovatelů zanikají uplynutím 6 měsíců po skončení veletrhu.

Článek VIII. - TERMÍN PŘIHLÁŠEK A OBJEDNÁVEK

Závaznou přihlášku, Závaznou objednávku technických služeb, objednávku registrace dalších firem - spoluvystavovatelů a objednávku dalších záznamů do Katalogu je nutno zaslat na adresu ABF, a.s., Veletržní správa, Václavské nám. 29, 111 21 Praha 1 **do 10. prosince 2004** - doporučujeme zasílat veškerou korespondenci **doporučeně**.

2

Obchodní jméno firmy _____

Všechny neoznačené služby budou automaticky považovány za **NEOBJEDNANÉ**.

KRYTÁ PLOCHA

objednávka přívodu el. energie po dobu trvání veletrhů - označte

přívod 230 V - L + N + PE

do 2 kW - 1 zásuvka Kč 3300 <input type="checkbox"/>	do 3 kW - 1 zásuvka Kč 3800 <input type="checkbox"/>	do 5 kW - 2 zásuvky Kč 4500 <input type="checkbox"/>	do 6 kW - 2 zásuvky Kč 5100 <input type="checkbox"/>
--	--	--	--

přívod 400 V - 3L + N + PE

do 9 kW - zás. 16 A Kč 6400 <input type="checkbox"/>	do 15 kW - zás. 32 A Kč 7800 <input type="checkbox"/>	do 21 kW - zás. 32 A Kč 10 500 <input type="checkbox"/>	do 40 kW - zás. 63 A Kč 16 000 <input type="checkbox"/>
--	---	---	---

Vyšší příkony el. energie po individuálním projednání.

lednicový okruh - Kč 700

(cena nezahrnuje příkon el. energie) počet okruhů _____

objednávka přívodu
a odpadu vody

cena nezahrnuje zapůjčení dřezu

počet přípojek _____ à 4700 Kč

objednávka telefonu / internetu

cena nezahrnuje hovorné

počet přípojek _____ à 5200 Kč

objednávka úklidu expozice

denní úklid

počet m² _____ à 15 Kč/ m²/den

objednáváme jednorázové
napuštění a vypuštění
bazénu

1 m³ / 350 Kč m³

VENKOVNÍ PLOCHA

objednávka přívodu el. energie po dobu trvání veletrhů - označte

přívod 230 V - L + N + PE

do 2 kW - 1 zásuvka Kč 3500 <input type="checkbox"/>	do 3 kW - 1 zásuvka Kč 3900 <input type="checkbox"/>	do 5 kW - 2 zásuvky Kč 4600 <input type="checkbox"/>	do 6 kW - 2 zásuvky Kč 5600 <input type="checkbox"/>
--	--	--	--

přívod 400 V - 3L + N + PE

do 9 kW - zás. 16 A Kč 6800 <input type="checkbox"/>	do 15 kW - zás. 32 A Kč 8200 <input type="checkbox"/>	do 21 kW - zás. 32 A Kč 10 900 <input type="checkbox"/>	do 40 kW - zás. 63 A Kč 18 000 <input type="checkbox"/>
--	---	---	---

Vyšší příkony el. energie po individuálním projednání.

lednicový okruh - Kč 1000

(cena nezahrnuje příkon el. energie) počet okruhů _____

objednávka přívodu
a odpadu vody

cena nezahrnuje zapůjčení dřezu

počet přípojek _____ à 5000 Kč

objednávka telefonu

cena nezahrnuje hovorné

počet přípojek _____ à 5000 Kč

objednávka úklidu expozice

denní úklid

počet m² _____ à 17 Kč/ m²/den

objednáváme jednorázové
napuštění a vypuštění
bazénu

1 m³ / 350 Kč m³

Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Obchodními podmínkami ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu Bazény, sauny & solária 2005, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti.

místo, datum _____

razítka, podpis

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná.
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.

Článek I. - ČASOVÉ ÚDAJE

Veletrh bude zahájen 9. března 2005 a ukončen 12. března 2005

Montáž expozic:	7. 3. 2005 od	8.00 do 22.00 hod.
	8. 3. 2005 od	8.00 do 22.00 hod.
Demontáž expozic:	12. 3. 2005 od	18.00 do 24.00 hod.
	13. 3. 2005 od	0.00 do 12.00 hod.

Pro veřejnost bude výstava otevřena: 9. 3. - 11. 3. 2005 od 10.00 do 18.00 hod.
12. 3. 2005 od 9.00 do 18.00 hod.

Článek II. - VÝSTAVNÍ PLOCHA

ABF pronajímá:
- krytou výstavní plochu bez zařízení, s možností přivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu, internetu a úklidu na základě objednávky.
- venkovní výstavní plochu na vymezených volných plochách výstaviště.

Výška hal, zatížení podlah

Umožňuje u omezeného počtu expozic realizaci dvoupodlažních stánků, stejně jako výškových dominant. Využitelná výška se pohybuje od 3,0 do 8,0 m. Maximální výška exponátu pro transport do pavilonů je 3 m. Základní únosnost podlah je 1500 kg/m².

Článek III. - TECHNICKÉ SLUŽBY

Na objednávku vystavovatele je možné do všech expozic na kryté i venkovní ploše zajistit přívod elektřiny, přivedení vody s odpadem, přivedení telefonu, internetu a úklid (1x denně luxování a vynášení koše).

Objednávka el. energie

U stánků, jež nejsou objednány u ABF, vyžadujeme vlastní rozvaděč upravený na 5-ti vodičový rozvod, resp. napěťovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové připojení expozice je běžnou vidlicí 230V/16A - L + N + PE, trojfázové spotřebiče musí být osazeny doporučenou kulatou vidlicí 400V/32 A - 3L + N + PE. Připojení větších příkonů po dohodě s ABF. Elektrozařízení vystavovatelů, které nemá oddělený pracovní N a ochranný PE nulovací vodič nebo nemá ochranný vodič, aniž by mělo charakter dvojité izolace nebo vedení neodpovídá průřezem, nebude z důvodu ochrany návštěvníků veletrhu před úrazem el. proudem a z požárních důvodů připojeno. V případě nutnosti je možné využít práce elektromontéra v ceně 300,- Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina), splatnou ihned v pokladně Veletržní správy.

Elektrorevize je prováděna ABF a je POVINNÁ. Její cena je již zahrnuta v ceně přívodu elektro. Nevyhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena.

Žádáme vystavovatele, aby zvažili své reálné nároky na el. příkon. Pro přesnější objednávku uvádíme následující příklady:

osvětlení stánku 9 m² cca 0,5 kW, lednice 0,4 kW, kuchyňský komplet cca 3,5 kW, kávovar /překapávací/ cca 0,8 - 1,2 kW, rychlovarná konvice cca 2 kW, dvouplotýnkový vaříč cca 2 kW. Tyto příkony jsou pouze orientační - vždy záleží na konkrétním připojeném spotřebiči.

POZOR! V případě, že budete ve stánku užívat lednici, doporučujeme objednat zvlášť lednicový okruh, který nebude v noci vypínán. V ceně není zahrnut příkon el. energie. Tento je nutno zahrnout do objednávky příkonu el. energie.

Objednávka vody a odpadu

Připojení dřezu, tj. běžné baterie k uzavíracímu ventilu a běžného vývodu sifonu s 5/4" hadicí je obsaženo v ceně „přívodu a odpadu vody“. V ceně přívodu vody a odpadu není zahrnuto pítčjnovné dřezu. Při použití rozsáhlejší práce instalatéra v ceně Kč 260,-/hod. (počítá se každá započatá hodina) uhradíte tuto službu v pokladně Veletržní správy.

Připojení k internetu

Je realizováno připojkou k místní síti ETHERNET 10/100MB. Vystavovatelské PC musí být vybaveno síťovou kartou ETHERNET 10/100MB s možností připojení konektoru RJ-45. Pro připojení do sítě je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. Přidělení pevných adres je ve výjimečných případech za příplatek a po předěšlé dohodě s technikem ABF, a.s. možné. Vystavovatel neplatí žádné další telekomunikační poplatky.

Další služby

ABF zajistí pracovní osvětlení, požární službu, běžný úklid expozic (na objednávku) i mimo expozice, zřízení spedičních a celních služeb, zdravotní službu, pojišťovací službu, telefonní a faxové centrum pro vystavovatele, tiskové středisko, business centrum, protokol veletrhu a stravovací služby.

Článek IV. - VÝSTAVBA STÁNKŮ

Na samostatnou objednávku rozesílanou ABF spolu s rastry výstavních ploch zajistí ABF výstavbu stánku na kryté i venkovní ploše.

K dispozici budou typové stánky v systému SYMA, COMBI, OCTANORM, DIAGONÁL - o rozměrech: 3x3, 3x4, 3x5, 3x6, 4x4, 4x5, 4x6, a 5x5 metrů. Tyto stánky obsahují:
- obvodové stěny z bílých panelů a příčky skládků

- stropní rastr
- koberec - šedý
- límec pro označení expozice - výška 30 cm (dle délky čelní strany)
- od 9 m² skládek 1 x 1 m s regálem a dveřmi
- od 12 m² skládek 1 x 2 m s regálem a dveřmi
- od 18 m² skládek 2 x 2 m s regálem a dveřmi
- 1 stropní svítidlo ve skládce (bez přívodu el. energie)
- 2 - 6 bodových svítidel dle velikosti stánku (bez přívodu el. energie)
- 1 - 2 elektrozásuvky 220 V (bez přívodu el. energie)

POZOR! Odběr el. energie typových stánků nutno objednat zvlášť!

Vybavení typových stánků mobilizátorem bude možné doobjednat. ABF dále nabízí stavbu individuálně řešených stánků podle speciálních požadavků vystavovatele. V základní ceně stánku (viz. str. 1) jsou obvodové stěny, stropní rastr a límec pro označení expozice. Koberec a mobiliář je nutno objednat zvlášť.

Pro venkovní plochu budou k dispozici montistánky o rozměrech 9, 16, 18, 27 a 32 m² (resp. 16, 20, 28, 40 a 45 m² - okraj střechy).

Objednávkový list a zpřesňující podmínky pro realizaci stánků ABF obdržíte společně s rastry výstavních ploch po uzávěrce Závazných přihlášek.

Článek V. - TECHNICKOPROVOZNÍ PODMÍNKY

- Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat ostatní expozice.

- Obrys výstavního stánku nesmí přesahovat obrys pronajaté výstavní plochy ani nad úroveň stropní konstrukce stánku.

- Případný přesah límce či poutače stánku do uličky je povolen po předběžném schválení ABF, za předpokladu minimální výšky spodní hrany 3 m a bude zpoplatňován částkou 500 Kč.

- **U expozic menších než 50 m² vč. bude výšková dominanta nad 3 m zpoplatněna** (netýká se dvoupodlažních expozic a vlnkového stožáru).

- Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do krytých výstavních prostor jakýmkoliv dopravním mechanismům a automobilům.

- V případě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

- Ve všech krytých výstavních prostorách je **kouření a manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázáno**, nedodržení tohoto zákazu bude postihováno blokovou pokutou na místě.

- Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru. Při odchodu musí být spotřebič odpojen od sítě.

- Na konstrukci hal je **zakázáno** věšení jakýchkoliv poutačů, vlajek atd. mimo případů předběžně projednaných s ABF za stanovený poplatek.

- V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost (sádkarton, obkladové materiály, dřevotřískas, ev. jiné).

- Stánek se nesmí žádnou svou částí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavních hal. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od střechy haly.

- Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevků je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespolečitelné látky je vystavovatel, nebo jim pověřená firma, povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat.

- Skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je nepřijatelné z požárních, bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů, včetně jejich odvozu a zpětného dodání na stánek, je možno objednat u smluvní specifice ABF.

- **V průběhu veletrhu je povoleno provozování audiovizuálních, akustických, hudebních, tanečních a jiných produkcí po dobu max. 8 minut jedenkrát za hodinu pouze za předpokladu, že provozem těchto prostředků nebude rušení ostatní vystavovatelé. V případě nedodržení těchto podmínek bude vystavovatel pokutován částkou Kč 5000,- a při opakovaném porušení zákazem provozu všech produkcí.**

- Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Předváděné exponáty musí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou.

- Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Prosíme, respektujte proto pokyny pracovníků ABF a bezpečnostní služby.

- Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou pronajatou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvézt i podlahové krytiny (koberec, PVC) a odstranit lepicí koberecové pásy na vlastní náklady. V případě poškození výstavní plochy (vrtáním, řezáním, prolomením, nadměrným znečištěním apod.) je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši.

- V případě nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována sankce ve výši 5 000 Kč/m² neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizena ABF na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel.

- Umístování billboardů, poutačů, transparentů, jakož i rozdávání tiskových a jiných materiálů mimo stánek je povoleno pouze za úplaty po předběžném písemném projednání s VS ABF.

Článek VI. - PŘEDÁNÍ PODKLADŮ PRO REALIZACI TECHN. PŘÍPOJEK A STÁNKŮ

Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku objednávají u ABF, zašlou své objednávky do data uvedeného v Objednávkovém katalogu služeb, který obdrží společně s rastrami výstavních ploch. Veškeré změny, týkající se objednávky technických služeb, stavby a vybavení stánků, požadované vystavovatelem dodatečně po termínu zahájení montáže budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Tyto dodatečné objednávky prací a služeb může ABF zatížit přířázkou až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místě v hotovosti.

Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku zajišťují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační agentury, zašlou ABF do data uvedeného v Objednávkovém katalogu služeb **ke schválení projekt stánku** (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakótováním případných výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy **se zakótováním umístění přívodu elektro, vody a odpadu včetně jména realizační firmy**. V případě, že vystavovatel nezašle příslušné podklady v požadovaných termínech, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a možných dalších finančních nákladů spojených s přemístěním přívodu elektro, vody a odpadu.

3

ZDARMA

Název firmy _____ stát _____

Adresa: ulice _____ město _____ PSČ _____

telefon vč. předvolby _____ fax _____

e-mail _____ internet (www) _____

Charakteristika vystavovaných exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 úhozů):

Prosím, uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad):

Výše uvedené údaje budou uvedeny bezplatně v Katalogu veletrhů a informačním systému přesně dle Vašeho vyplnění. Název firmy uveďte přesně tak, jak má být uveden v Katalogu. Začáteční písmeno musí odpovídat písmenu, pod kterým má být firma zařazena. Text podléhá formální úpravě Veletržní správy ABF.

Žádáme, aby v Katalogu veletrhů byly u záznamu naší firmy uvedeny následující kontaktní adresy (bez dalšího popisu) našich poboček, (divizí, obchodních zastoupení apod.), přičemž za každou adresu uhradíme poplatek ve výši Kč 500 (+ DPH).

počet dalších adres do Katalogu _____ (při vyšším počtu, prosím, okopírujte tento formulář)

1.

Název pobočky _____

Adresa: ulice _____ město _____ PSČ _____ stát _____

telefon vč. předvolby _____ fax vč. předvolby _____

e-mail _____ internet (www) _____

2.

Název pobočky _____

Adresa: ulice _____ město _____ PSČ _____ stát _____

telefon vč. předvolby _____ fax vč. předvolby _____

e-mail _____ internet (www) _____

3.

Název pobočky _____

Adresa: ulice _____ město _____ PSČ _____ stát _____

telefon vč. předvolby _____ fax vč. předvolby _____

e-mail _____ internet (www) _____

místo, datum _____

_____ razítko, podpis

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná.

Hlavní vystavovatel _____

Prohlašujeme, že v rámci naší expozice budou prezentovány tyto další firmy (naši spoluvystavovatelé), za něž uhradíme registrační poplatek ve výši Kč 4000,- (+ DPH) za firmu a žádáme o jejich zařazení do Katalogu veletrhů.

Počet spoluvystavujících firem _____ (při vyšším počtu, prosím, okopírujte tento formulář)

1. Spoluvystavovatel

Název firmy _____

Adresa: ulice _____ město _____ PSČ _____ stát _____

telefon vč. předvolby _____ fax vč. předvolby _____

e-mail _____ internet (www) _____

Charakteristika vystavovaných exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 úhozů):

Prosím, uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad):

Výše uvedené údaje budou uvedeny bezplatně v Katalogu veletrhů a informačním systému přesně dle Vašeho vyplnění. Název firmy uveďte přesně tak, jak má být uveden v Katalogu. Začáteční písmeno musí odpovídat písmenu, pod kterým má být firma zařazena. Text pro Katalog podléhá formální úpravě Veletržní správy ABF.

Kontaktní osoba _____ telefon vč. předvolby _____

fax _____ mobilní telefon _____ IČO _____

2. Spoluvystavovatel

Název firmy _____

Adresa: ulice _____ město _____ PSČ _____ stát _____

telefon vč. předvolby _____ fax vč. předvolby _____

e-mail _____ internet (www) _____

Charakteristika vystavovaných exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 úhozů):

Prosím, uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad):

Výše uvedené údaje budou uvedeny bezplatně v Katalogu veletrhů a informačním systému přesně dle Vašeho vyplnění. Název firmy uveďte přesně tak, jak má být uveden v Katalogu. Začáteční písmeno musí odpovídat písmenu, pod kterým má být firma zařazena. Text pro Katalog podléhá formální úpravě Veletržní správy ABF.

Kontaktní osoba _____ telefon vč. předvolby _____

fax _____ mobilní telefon _____ IČO _____

místo, datum _____

razítka, podpis

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná.

Firma _____

barevná inzerce:	<input type="checkbox"/>	1/1 strany, obálka (2., 3., 4. strana)	20 000 Kč
	<input type="checkbox"/>	1/1 strany	10 000 Kč
	<input type="checkbox"/>	1/2 strany	6 000 Kč

černobílá inzerce:	<input type="checkbox"/>	1/1 strany	6 000 Kč
	<input type="checkbox"/>	1/2 strany	4 000 Kč

logo k záznamu:	<input type="checkbox"/>	800 Kč
-----------------	--------------------------	--------

Pro členy ABAS ČR 20% sleva.

Ceny jsou uváděny bez DPH 19%, pro nevystavující firmy se přičítá 20% přírážka.

Technické požadavky na inzertní podklady pro zpracování v Nakladatelství ARCH:

- při dodání na filmech: tisk ofset, rastr 150 lpi, natočení úhlů klasické C=75, M=15, Y=0, K=45
- hotové celostránkové inzeráty ve formátu PDF, tisková kvalita (rozlíšení obrázků min. 300 DPI) vč. ořezových a soutiskových značek
- hotové zalomené inzeráty ve formátu Quark Xpress v. 3.2. a nižší pro MAC, s dokumentem nutno dodat všechny použité obrázky a definice fontů (funkce Sbalit)
- texty ve formátech TXT, T602, Word
- fotografie a diapositivy do formátu A4, max. požadované zvětšení 300%
- tištěné předlohy do formátu A4, pro kvalitní výsledek je nutné provést zmenšení pod 75%
- formáty TIF, EPS, JPG, AI (Adobellustrátor do v. 8), CDR (CorelDraw do v. 9); barevné rastrové obrázky s rozlišením 300 DPI při měřítku 1:1, pérovky a čb loga 600 DPI, u vektorových formátů písma převedená do křivek
- specifikace barev ve formátu CMYK nebo PANTONE
- ke každému souboru, přesně označenému a pojmenovanému, je třeba přiložit jeho výtisk
- datové nosiče: CD ROM, ZIP, JAZ 1 GB, diskety 3,5"
- podklady v elektronické podobě možno zaslat na: e-mail podklady@abf.cz s uvedením názvu a čísla titulu, formátu a objednatele

Veletržní katalog
Charakteristika:

Jediný oficiální katalog veletrhu obsahující:

- abecední seznam vystavovatelů
- adresy vč. telefonního, faxového a e-mailového spojení
- domovské internetové stránky firem
- charakteristiku vystavovaných exponátů či služeb v českém i anglickém jazyce
- umístění stánků
- orientační plánek výstaviště
- seznam exponátů přihlášených do GRAND PRIX
- informace o doprovodném programu
- inzerci firem
- seznam přihlášených staveb do soutěže BAZÉN ROKU

Formát: A5
Náklad: 3000 kusů

Distribuce:

zdarma: vystavovatelé, akreditovaní novináři, oficiální hosté, členové Klubu ABF

prodej: v průběhu veletrhu v areálu PVA

prodej: v knihkupectvích ABF v Praze (Václavské nám. 29, Mimoňská 645, areál PVA a v regionálních zastoupeních /České Budějovice, Plzeň/)

prodej: na internetové adrese www.eProdejna.cz

místo, datum _____

 razítko, podpis

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná.

Uzávěrka objednávek je 21. ledna 2005

5**Registrační poplatek za každý přihlášený exponát Kč 2000.**

Soubor exponátů tvořící tematický nebo funkční celek je možné přihlásit jako jeden exponát.

pouze pro vnitřní potřebu

registrační č.: _____

datum: _____

Základní kritéria: technické řešení, netradiční nápad, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost popř. recyklovatelnost a obecné vlastnosti charakterizující šetrný vztah k životnímu prostředí.
Porota posuzuje parametry výrobků v časovém předstihu na základě předané dokumentace /atesty, certifikáty, katalogový list, prospekty, oborová dokumentace, ceník apod./ Přímo na veletrhu se ověřuje splnění kritérií.

Výše uvedenou dokumentaci zašlete současně s Přihláškou do soutěže, **nejpozději do 4. 2. 2005**. Dodatečné přihlášky se přijímají na základě předběžného projednání.

1.

Název firmy _____

název exponátu _____

výrobce _____

popis exponátu _____

charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme do soutěže _____

2.

Název firmy _____

název exponátu _____

výrobce _____

popis exponátu _____

charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme do soutěže _____

3.

Název firmy _____

název exponátu _____

výrobce _____

popis exponátu _____

charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme do soutěže _____

místo, datum _____

razítka, podpis**Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je přihláška neplatná.**

6

Typové stánky nelze oproti projektu upravovat.

Jejich cena zahrnuje:

- obvodové stěny z bílých panelů a příčky skládek
- stropní rastr
- koberec - šedý
- límeček pro označení expozice - výška 30 cm (dle délky čelní strany)
- 2 - 6 bodových svítidel dle velikosti stánku (bez přívodu el. energie)
- 2 elektrozásuvky 220 V (bez přívodu el. energie)
- u stánku 9 m² skládek 1 x 1 m s regálem a dveřmi
- od 12 m² skládek 1 x 2 m s regálem, dveřmi a 1 stropním svítidlem (bez přívodu el. energie)
- od 18 m² skládek 2 x 2 m s regálem, dveřmi a 1 stropním svítidlem (bez přívodu el. energie)

Půdorysy typových stánků jsou uvedeny na zadní straně tohoto listu.

Základní stavební vybavení typových stánků nelze měnit ani doplňovat, je však možno objednat mobiliář a další vybavení.

Velikosti stánků a ceny typových stánků

typ A	3 x 3 m	cena	8 500 Kč
typ B	3 x 4 m	cena	11 200 Kč
typ C	3 x 5 m	cena	13 600 Kč
typ D	4 x 4 m	cena	14 400 Kč
typ E	5 x 5 m	cena	22 200 Kč
typ F	4 x 6 m	cena	21 400 Kč
typ G	4 x 5 m	cena	17 900 Kč
typ H	3 x 6 m	cena	16 100 Kč

Firma _____

hala č. _____ sektor č. _____ stánek č. _____

Objednáváme závazně realizaci stánku typ:

Požadujeme vybavení mobiliářem:

V případě, že ANO, vyplňte formulář: **Objednávka mobiliáře a dalšího vybavení.**

Všechny ceny jsou bez DPH.

místo, datum _____

razítko, podpis


Uzávěrka objednávek je 21. ledna 2005.

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.


Typové stánky obsahují:

- obvodové stěny z bílých panelů a příčky skládek
- stropní rastr
- koberec - šedý
- límeč pro označení expozice - na čelní straně - výška 30 cm
- 2 - 6 bodových svítidel (bez přívodu el. energie) dle velikosti stánku
- 2 elektrické zásuvky 220 V (bez přívodu el. energie)
- u stánku 9 m² skládek 1 x 1 m s regálem a dveřmi
- od 12 m² skládek 1 x 2 m s regálem, dveřmi a 1 stropním svítidlem (bez přívodu el. energie)
- od 18 m² skládek 2 x 2 m s regálem, dveřmi a 1 stropním svítidlem (bez přívodu el. energie)


typ A




typ B




typ C




typ D




typ E




typ F



typ G



typ H



límeč
 el. zásuvka
 O policový regál
 X bodové světlo
 světelný pohled

7

Firma _____

hala č. _____ sektor č. _____ stánek č. _____

Objednáváme závazně základní stavbu individuálně řešeného stánku o rozměrech _____ m x _____ m dle skici uvedené na druhé straně této objednávky.

Základní stavba obsahuje: 2 - 3 obvodové stěny, stropní rastr, límeček výšky 30 cm na čelní straně.

Cena základní stavby je 850 Kč/m² u staveb do 30 m² včetně a 800 Kč/m² u staveb nad 30 m².

Nad rozsah základní stavby objednáme tyto další prvky stavebnicového systému:

položka	Kč/ks	počet
panel stěnový bílý 100 x 250	250	_____
panel grafický 100 x 250 (možno polepit)	350	_____
stěnové sklo 100 x 250	430	_____
dveře křídlové	1300	_____
dveře shrnovací	980	_____
závěs Kč/1bm	90	_____
koberec šedý Kč/1m ²	170	_____
koberec jiné barvy Kč/1m ² , uveďte barvu _____	200	_____
límeček, výška 30 cm Kč/1bm	70	_____
stropní podhled bílý Kč/1m ²	210	_____
stropní podhled textilní Kč/1m ²	70	_____
stropní podhled mřížkový Kč/1m ²	270	_____
stropní podhled osvětlovací zářivkový Kč/1m ²	300	_____
vitřina prosklená 100 x 100 x 250 s osvětlením	1530	_____
vitřina prosklená 100 x 50 x 250 s osvětlením	1250	_____
regál pětipolicový (montován do konstrukce stánku)	550	_____
bodové svítidlo 60 - 100 W	110	_____
halogenový reflektor 300 W	250	_____
halogenový reflektor 500 W	280	_____
trojzásuvka	70	_____
samostojný panel 100 x 250 cm (s podstavcem 100 x 50 x 50 cm a límečkem 100 x 30 cm)	950	_____

Požadujeme vybavení mobiliářem:

V případě, že ANO, vyplňte formulář: Objednávka mobiliáře a dalšího vybavení.

Všechny ceny jsou bez DPH.


místo, datum _____

razítko, podpis

Uzávěrka objednávek je 21. ledna 2005.

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.

V tomto rastru zakreslete svoji představu o půdorysu stánku. Pro zobrazení umístění jednotlivých stavebních prvků a vybavení použijte orientačně grafických značek uvedených v dolní části této stránky.



8

Firma _____

Objednáváme závazně mobiliář a další vybavení stánku:

položka	Kč/ks	počet
stůl 70 x 120 x 75	300	_____
stůl 70 x 70 x 75	300	_____
stůl kulatý - průměr 80	300	_____
židle otočná	200	_____
židle čalouněná	150	_____
židle plastová	70	_____
židle barová	230	_____
chladnička 175 l	900	_____
věšák stojanový	90	_____
věšák stěnový	170	_____
zvyšovací pult zakrytý s policí 100 x 100 x 80, příp. 110 cm	500	_____
zvyšovací pult zakrytý s policí 100 x 50 x 80, příp. 110 cm	450	_____
vitřina pultová 100 x 50 x 80	950	_____
uzamykatelná skříňka 70 x 40 x 130	300	_____
uzamykatelná skříňka 80 x 40 x 80	210	_____
odpadkový koš	50	_____
držák prospektů drátěný - závěsný	200	_____
držák prospektů drátěný - stojanový (tvar „A“)	150	_____
polička na stěnu 100 x 30	150	_____
bodové svítidlo 60 - 100 W	110	_____
halogenový reflektor 300 W	250	_____
halogenový reflektor 500 W	280	_____
trojzásuvka	70	_____
kuchyňský regál (samostojný)	380	_____
kuchyňská skříňka závěsná	300	_____
kuchyňská skříňka s dřezem a ohříváčem vody	1400	_____
kuchyňský komplet s dřezem, ohříváčem vody, malou lednicí a vaříčem	4100	_____
kávovar (příkon 1,5 kW)	200	_____
rychlovarná konvice (příkon 2 kW)	200	_____
vaříč (příkon 2 kW)	150	_____


Všechny ceny jsou bez DPH.

místo, datum _____


 razítko, podpis

Uzávěrka objednávek je 21. ledna 2005.


Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.




Stěnový panel
100 x 250 cm
50 x 250 cm




Grafický panel
100 x 250 cm
50 x 250 cm



Stropní rastr
100 x 100 cm




Podhled mřížkový
96 x 96 cm
47 x 96 cm




Podhled komínkový
96 x 96 cm
47 x 96 cm




Atika (límeč)
výška 29 cm




Podhled textilní
87 x 87 cm
87 x 37 cm




Dveře plné
OCTANORM




Dveře shrnovací
DORIS



Sklopná police
100 x 30 cm




Policový regál
OCTANORM
100 x 50 x 200 cm




Vitrína OCTANORM
100 x 50 x 250 cm
(bez polic)




Pultová vitrina
100 x 50 x 100 cm
100 x 50 x 80 cm




Výstavní pult
100 x 50 x 100 cm
100 x 50 x 80 cm




Výstavní pult
100 x 100 x 100 cm
100 x 100 x 80 cm




Zvyšovací pult
100 x 100 x 57 cm
100 x 100 x 80 cm




Zvyšovací pult
100 x 50 x 57 cm
100 x 50 x 80 cm




Stůl konferenční DON
70 x 70 x 75 cm




Stůl kulatý
ø80 x 72 cm




Skříňka bílá BONA
80 x 40 x 80 cm




Židle kovová
čalouněná




Kuchyňský komplet
dřez + závěs. skříňka
90 x 60 x 200 cm



Chladnička 175 l
60 x 60 x 84 cm



Věšák stojanový



Stojan na prospekty

9

Firma _____

Na límeček výšky 30 cm objednávatel vyrobí:

logo firmy ANO NEnázev firmy ANO NE

Uveďte představu a barvu fólie (přiložte barevný podklad) pro logo a text na límeček:

Podklady pro logo a název firmy, resp. i pro výrobu grafického panelu odešlete DOPORUČENĚ na adresu Veletržní správy ABF, a.s. nebo na: chmelik@abf.cz

Přikládáme podklady v počtu _____ příloh.

místo, datum _____

_____ razítko, podpis

Cena bude stanovena individuálně dle počtu barev, rozsahu či počtu písmen.

Uzávěrka objednávek je 21. ledna 2005.

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.

Objednávka parkování:

Firma _____

Pro vystavovatele jsou k dispozici parkovací místa na vyhrazeném parkovišti v areálu Výstaviště PVA Letňany po dobu trvání veletrhu Bazény, sauny & solária 2005, tj. 9.-12. března 2005, denně od 8.00 do 19.00 hod.

Cena za parkovací kartu, zahrnující všechny 4 dny, je 500,- Kč + DPH 19%.

Parkovací karty Vám budou fakturovány společně s ostatními objednanými službami před zahájením výstavy a vydávány budou při registraci ve Vstupní hale výstaviště. Určitý počet parkovacích karet navíc bude k dispozici rovněž při registraci, tyto budou placeny hotově na místě.

Pozor: Nebudete-li mít v době konání výstavy parkovací kartu, je při vjezdu do areálu nutné složit vratnou kauci ve výši 1.000,- Kč, bez ní nebudete do areálu vpuštěni. Překročíte-li vymezený časový prostor, kauce propadá!!!

Závazně objednááme _____ ks parkovacích karet.

místo, datum _____

razítko, podpis**Objednávka čestných vstupenek:** 20 ks 40 ks 60 ks více ks

Čestné vstupenky označte razítkem vaší společnosti, jinak jsou neplatné !

Po skončení výstavy Vám bude fakturována částka 40,- Kč za každou využitou vstupenku.

Čestné vstupenky si Vaši obchodní přátelé vymění u pokladny výstavy za registrační vstupenku v hodnotě 1 Kč.

Čestné vstupenky: vyzvedneme osobně na Veletržní správě ABF, a.s. žádáme zaslat poštou

místo, datum _____

razítko, podpis**Uzávěrka objednávek je 4. února 2005.**

Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.